



Açıklamalar

Camlı VIP Engelli Geçiş Turnikesi, özel mekanlar veya iş yerlerinde engelli bireylerin veya VIP misafirlerin geçişini kolaylaştırmak için tasarlanan bir geçiş kontrol sistemidir. PT 90 VIP Turnike, şeffaf pleksi ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olup estetik bir görünüme sahiptir. PT 90 VIP Turnike; engelli bireylerin kolayca geçebilmesi için daha geniş bir geçiş alanına sahiptir. Açıldığında tekerlekli sandalye, yürüteç gibi yardımcı araçlarla geçiş için gereken 70 cm mesafeyi sağlar.

PT90 VIP engelli geçiş turnikeleri, tam otomatik olup kartla, parmak izi okuyucular, yada yüz tanıma cihazları ile birlikte çalışabileceği gibi uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabilir. Perkotek turnike sistemleri, güvenliği sağlarken aynı zamanda kullanıcıların rahat ve hızlı bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanır.

Akıllı Entegrasyon

PT 90 VIP turnike sistemi, tam otomatik çalışma yapısıyla yüksek kullanım konforu sağlar. Kartlı geçiş sistemleri, parmak izi okuyucular, yüz tanıma terminalleri ve uzaktan kumanda çözümleri ile entegre edilebilir. Bu entegrasyon sayesinde farklı erişim kontrol teknolojileriyle uyum içinde, güvenli ve pratik bir kullanım sunar. Perkotek'in otomasyon altyapısı ile turnike, geçişlerde hem hız hem de doğruluk açısından dengeli bir performans sergiler.

Çalışma Modları

- Ayarlanan yönde tek geçiş
- İki yönlü tek geçiş
- Ayarlanan yönde serbest geçiş
- Her zaman serbest veya kilitli

PT 90

VIP VE ENGELLİ TURNİKESİ

PERKOTEK


Temel Özellikler



Yönlendirme Ledleri



Kart Okuyucu



Paslanmaz Çelik



Dayanıklı Kol Mekanizması


Kullanım Alanları

Fabrikalar

Ofisler

Spor Salonları

Eğitim Kurumlar



Teknik Özellikler

Model	PT 90 Vip Turnike
Turnike Kasası	Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Geçiş Genişliği	70cm (60 cm kol+10 cm yan boşluk). Boşuk payı artırılarak 90 cm ye kadar çıkartılabilir.
Verim oranı	4 p/m
Güç Kaynağı	220-240 V/(ac)
Çalıştırma Voltajı	24 V/(dc)
Maksimum Güç Tüketimi	50W
Frekans	50-60 hz
Çalışma Sıcaklığı	-25 to +70 derece
Kollar hariç ebatları	440 mm*200 mm*1190 mm
Yaklaşık ağırlık	35 Kg

Teknik Çizim

Dayanıklı ve Estetik Yapı

304 kalite paslanmaz çelik gövdeden üretilen PT 90, uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahiptir. Şeffaf pleksi yüzeyler, modern mimariyi tamamlayan şık bir görünüm sunarken, turnikenin zarif tasarımını ön plana çıkarır. Düşük güç tüketimi (maksimum 50W) ve sessiz çalışma karakteriyle dikkat çeker. -25°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklarda kararlı ve istikrarlı performans göstermeye devam eder.

Çalışma Modları

- Ayarlanan yönde tek geçiş
- İki yönlü tek geçiş
- Ayarlanan yönde serbest geçiş
- Her zaman serbest veya kilitli

