

SG 700

HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ



RFID



Yüz Tanıma



Parmak İzi



Avuç İçi



Qr Kod



Açıklamalar

PERKOTEK SG 700 Hızlı Geçiş Turnikesi

Zarif tasarım ile yüksek teknolojiyi bir araya getiren hızlı geçiş turnikesidir. Paslanmaz çelik gövdesi, mavi LED ışık detayları ve şeffaf kanatlarıyla modern mimarinin estetik çizgilerini yansıtır. Kurumsal plazalar, havalimanları, oteller ve benzeri prestijli mekânlarda bulunduğu alana değer ve şıklık katar.

Yüksek Geçiş Hızı ve Maksimum Güvenlik

SG 700, yoğun insan trafiğine sahip alanlarda akıcı ve güvenli geçiş sağlar. Akıllı sensörleri sayesinde kullanıcı geçişini tamamlamadan kanatlar kapanmaz ve olası çarpmaların önüne geçilir. Geçiş yoğunluğu saatte binlerce kişiye ulaşabildiğinden AVM, iş merkezi, metro istasyonu ve üniversite kampüsleri gibi noktalarda güvenli ve hızlı akışı destekler.

Estetik ve Dayanıklılığı Bir Arada Sunar

PERKOTEK SG 700'ün paslanmaz çelik gövdesi, dış etkenlere ve mekanik zorlanmalara karşı yüksek dayanım gösterir. Mat siyah yüzey ve mavi LED detayları, şeffaf akrilik kanatlarla birleşerek hem modern hem de zarif bir turnike görünümü ortaya çıkarır. Böylece SG 700, modern güvenlik mimarisinin şık ve sağlam bir parçası haline gelir.

Akıllı Entegrasyon Desteği

SG 700, tüm kartlı geçiş sistemleri, yüz tanıma cihazları, parmak izi okuyucular, QR kod okuyucular ve PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) ile tam uyumludur. RS485, TCP/IP ve kuru kontak destekleri sayesinde farklı sistemlere kolay entegre edilebilir. Turnike, güvenlik yazılımlarına bağlanarak geçiş kayıtlarını anlık olarak merkezi sisteme iletebilir.


Acil Durum Güvenliği

Yangın, elektrik kesintisi veya acil tahliye durumlarında SG 700'ün kanatları otomatik olarak açılarak serbest geçiş sağlar. Bu özellik, hem güvenlik standartlarına uyumu destekler hem de kullanıcı güvenliği açısından önemli bir avantaj sunar.

Enerji Verimliliği ve Sessiz Çalışma

PERKOTEK SG 700, 35 Watt maksimum güç tüketimiyle ekonomik bir çalışma sunar ve enerji tasarruflu yapısıyla öne çıkar. Sessiz motor teknolojisi, konforlu kullanım sağlarken uzun ömürlü performansı destekler. Böylece yoğun kullanılan projelerde hem işletme maliyetlerine hem de kullanıcı deneyimine katkı sağlar.


Temel Özellikler



Teknik Özellikler

Model	SG 700 Turnike
Gövde	Paslanmaz Çelik
Geçiş Genişliği	≤ 550 mm
Verim Oranı	35 kişi/dakika
Güç Kaynağı	100-240 V (AC)
Çalışma Voltajı	24 V (DC)
Maksimum Güç Tüketimi	35 Watt
Frekans	50-60 Hz
Çalışma Isısı	-25°C ~ +70°C
Ölçüler (Kollar hariç üst tabla)	1400 mm x 200 mm x 980 mm
Kullanım Süresi	7/24 kesintisiz çalışma için endüstriyel komponentlerle üretilmiştir.

Teknik Çizim



Neden PERKOTEK SG 700?

Zarif ve modern tasarımıyla prestijli mekânlara değer katar. 7/24 kesintisiz çalışma kapasitesiyle maksimum verimlilik sağlar. Geniş geçiş alanı ve hızlı tepki süresiyle yoğun kullanım alanlarına uygundur. Endüstriyel standartlara uygun elektronik ve mekanik yapıyla uzun ömürlüdür. PERKOTEK'in uzman satış sonrası desteğiyle, güvenli ve sorunsuz bir deneyim sunar.

Kullanım Alanları



Spor Salonları



Eğitim Kurumları



Fabrikalar



Ofisler

