


Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"



MAGIC PASS®
Professional Fingerprint Systems

MP 21500 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotec.com ✉ info@perkotec.com ☎ 0 850 811 8000

MAGIC PASS 21500 ID PARMAC İZİ OKUMA SİSTEMİ



Zemx 900 parmak izi okuyucu kalitesiyle, en hassas parmak izlerini dahi algılayabilir. 10.000 parmak izi, kart ve şifre kapasitesi ile işletmenizin tamamı için yeterli seviyede bir cihazdır. Kullanıcıların yedek parmaklarını kaydedecek kadar geniş bir kapasiteye sahiptir. TCP/IP bağlantı özelliği sayesinde lokalden erişim sağlanabildiği gibi, port yönlendirme servisiyle dünyanın her yerinden erişim olanağı sağlar.

Cihazın uyku modu özelliği sayesinde boşta kaldığında kendini kapatacağı süreyi belirleyerek hem enerji tasarrufu yapabilir hem de cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir. Cihazdaki cloud özelliği sayesinde bulut sistemli yazılımlara direkt olarak bağlanarak server'a anlık olarak data akışı sağlar. Üzerindeki dahili role sayesinde turnike, bariyer, kapı açtırabilir.

Windows tabanlı pdks, access ve yemekhane yazılımlarıyla çalışabildiği gibi, webpdks sistemiyle de kullanıma uygundur. Yüksek çözünürlük ekranı sayesinde menüsünde işlemleri kolaylıkla yapabilir. Geçiş esnasında Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle görsel ve sesli olarak bilgilendirmeler yapar. Üzerinde bulunan dahili batarya ile elektrik kesintilerinde dahi aksamadan geçişler ve veri akışı sağlanabilir.


Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |


Teknik Özellikler

Ekranı	2.9 Inc. TFT Ekran.
Parmak İzi Kapasitesi	10.000
Şifre Kapasitesi	10.000
Kart Kapasitesi	10.000
Kullanıcı Kapasitesi	10.000
Log Kapasitesi	160.000
Kart Türleri	125 kHz EM Proximity kart.
Geçiş Şekilleri	Parmak İzi, Kart, Şifre.
Hatalı Kabul Etmesi	<0.0001%
Hatalı Red Etmesi	<0.0001%
Çalışma Işığı	0-10000LUX
Bağlantı Şekli	TCP/IP, USB host, USB Slave, 2x Relay, Wiegand In&Out.
Access Özellikleri	Rölesi ile kapı, turnike, bariyer açtırabilir.
Sesli Komut	16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar
Dili	Türkçe, İngilizce.
Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.
Çalışma Sıcaklıkları	0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.
Çalışma Nem Değeri	%20 ile %80 nemli alanlar.
Ölçüleri	190 x 130 x 45 mm.

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme



Standalone Konfigürasyon



Dikkat Çeken Özellikler



Kart taşıma ve şifre hatırlama sorununu ortadan kaldırır. Sizi tanımlayacak kimliğiniz parmak izinizde saklar. Yinede istenirse kart ve şifre ilede geçiş yapılabilir.

0.2 Saniyenin altında parmak izinizi tanıyarak hızlıca geçiş yapabilmeyi sağlar.



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. Parmak izi tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.

Haberleşme olarak LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Giriş, çıkış ve paydos saatlerinde zil çaldırabilir.

Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access kontrol sağlar.



2.9 Inc. kapasitif dokunmatik ekran, 65.000 gerçek renge sahiptir.

Kullanıcı dostu, kullanımı kolay, Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahiptir.



Cloud özelliği sayesinde okutulan parmak izini uzak noktadaki server data base'ine online olarak anında yazabilir.

Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.

