


Perkotech

"Hersey Kontrol Altında"



AVAX[®]com.tr

**MX6 OTO PARK
BARIYER SİSTEMİ**

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 PerkoteK Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotech.com ✉ info@perkotech.com ☎ 0 850 811 8000

Avax MX6 Otopark Bariyer Sistemi



Zarif ve anti-aging waterproof kasa (iki kat boya ile korunan ip65 koruma sınıfı, alüminyum alaşımlı gövdesi ile elektronik toz boya sıkıştırma teknolojisiyle üretilmiştir) tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken mx6 kollu otopark bariyeri, her türlü dış ortam ve hava koşullarında sorunsuz çalışır. Üzerindeki led ışıklar ile gece görülmesini kolaylaştırıp. Bariyer kolu kapalı iken kırmızı x işareti yanar. Açıldığında ise yeşil ok işareti ile geçiş bilgilerini verir. Bariyerin girişi yönünde bulunan ledler bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır 32-bit arm dual-core işlemciye sahip olan park bariyeri kendi iç donanımı ve bağlı bulunan diğer donanımlarla çok hızlı bir şekilde haberleşir.

Güçlü 220v motorlu enerji tasarrufu konseptine sahiptir ve yüksek hızlı açılma elde etmek için tescilli kuvvet dönüş oranı teknolojisiyle mümkün olan en düşük dönüş hızını kullanır. 5 milyon devir çalışma saati ile uzun ömürlü motora sahiptir mükemmel çalışma performansı ile kontrolör tarafından elektronik dönüş hızı kontrolü sayesinde hassas bariyer kolu hareketi sağlanmış olup hızlı sessiz ve muntazaman şekilde çalışır emniyet fotoseli sayesinde ekstra güvenlik sağlamış olup geçiş esnasında kol yukarıda hareketsiz kalmaktadır

Alüminyum alaşımlı profilden yapılmış parçalara sahiptir. Mekanik yapısı, %100 görev döngüsüne kadar yoğun kullanım için geliştirilmiştir.

Kullanım Alanları

- | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar |
| ✓ Fuar Girişleri | ✓ Alışveriş Merkezleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları | ✓ Etkinlik Alanları |

Teknik Özellikler

Bariyer Motoru:	Güçlü 220V motorlu enerji tasarrufu konseptine sahiptir ve yüksek hızlı açılma elde etmek için tescilli kuvvet dönüş oranı teknolojisiyle mümkün olan en düşük dönüş hızını kullanır.
Bariyer Kasası:	Alüminyum alaşımlı gövde, IP65 koruma sınıfı, ile elektronik toz boya sıkıştırma teknolojisi üretilmiştir. Giriş yönündeki ledler aydınlatma ve bilgilendirme amaçlı kullanılır.
Çalışma Performansı:	Kontrolör tarafından elektronik dönüş hızı kontrolü sayesinde hassas bariyer kolu hareketi sağlanmış olup hızlı, sessiz ve muntazaman şekilde çalışır
Güçlü Mekanik Yapısı:	%100 görev döngüsüne kadar yoğun kullanım için geliştirilmiş mekanik yapıya sahiptir olup İki kat boya ile korunan, alüminyum alaşımlı profilden yapılmış parçaları vardır.
Giriş Gücü:	220AC/AC110 50/60HZ
Güçlü Yay Yapısı:	Yeni tasarım yay, istikrarlı bir şekilde mükemmel bir açma ve kapama sağlamak için tüm kör nokta alanlarını ortadan kaldırır. Yay basıncı manuel ayarlanabilir.
Motor Sıcaklığı:	-40 derece +80 derece
Maksimum Güç:	120W
Koruma Sınıfı:	IP65
Giriş Arayüzü:	+12V sinyal ya da 100MS atım sinyali genişliği
Çalışma Süresi:	5 milyon devir
Uzaktan Kontrol Mesafesi:	≤30M
Bariler Kolu:	Alüminyum alaşımlı profil
Görev Döngüsü:	%100
Kasa Ebatları:	35 cm × 29.5 cm × 106 cm
Bariyer Ağırlığı:	50 kg.
Zeminden (yerden) Yüksekliği:	83 cm
Kol Hızı:	3s/6s

Bariyer Set İçeriği

1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Çift	1 Adet	1 Adet
					
Bariyer Gövdesi	Teleskobik Kol	Flaşör Lamba	Emniyet Fotoseli	Kablosuz Buton	Uzaktan Kumanda
Parlak kırmızı renkli ve LED li bariyer ana gövdesi	6 Metre uzunluğunda , reflektörlü teleskobik bariyer kolu	Bariyer hareket halindeyken çevreyi uyaran lamba	Kol altındaki cisimleri algılar ve bariyerin kapanmasını durdurur	Bariyeri açma, kapatma ve durdurmak için wireless buton	1.sınıf malzemeden imal 30 metre menzilli uzaktan kumanda

Dikkat Çeken Özellikler



Teleskobik özelliği istenilen mesafeyi ayarlayabilme kabiliyetine sahiptir. maksimum 6 metreye kadar uzatma imkanı sağlar.

Bariyer üzerinde bulunan fotoseller sayesinde bariyer kolu altında fotoseli kesen bir nesne olduğu zaman kol aşağıya inmeyecek ve zarar vermeyecektir.




Mühendislik harikası dişli ve motor mekanizması eşsiz bir uyum içerisinde çalışmakta olup, 5 Milyon kez açılıp kapanma hareketi test edilerek onaylanmıştır.

OGS / HGS sistemleri ile tam entegrasyonlu çalışır. Hızlı tepkime süresi sayesinde bekleme veya sıra olmadan hızlı geçişlere izin veren profesyonel bir bariyerdir.



Damar izi , yüz tanıma , parmak izi okuma ve kart okuyucularla birlikte kombin olarakda kullanılabilir. Böylece geçiş güvenliği maksimuma çıkar.

Dahili kumanda alıcısına 29 adet uzaktan kumanda tanıtılabilir. Metal gövdeli kumandalar 50 metre mesafeye kadar bariyeri kontrol edebilmektedir.



Kablosuz buton kontrol ünitesi sayesinde bariyer ile güvenlik kulübesi arasına kablo çekmeye gerek kalmadan kullanım imkanı sağlar.

İsteğe bağlı harici kumanda alıcı takılarak 250 adet daha ilave uzaktan kumanda ile kontrol sağlanabilir. İstenildiği kadar harici alıcıda sisteme eklenebilir.

