

Perkotech

"Hersey Kontrol Altında"



AVAX[®]com.tr

**MC6 LEDLİ OTOPARK
BARIYER SİSTEMİ**

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 PerkoteK Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotech.com ✉ info@perkotech.com ☎ 0 850 811 8000

Avax MC6 Ledli Otopark Bariyer Sistemi



Alüminyum alaşımlı gövde IP65 koruma sınıfı ile elektrostatik toz boya sıkıştırma teknolojisi ile üretilmiştir. Üzerindeki led ışıklar ile gece görölmesini kolaylaştırıp bariyer kolu kapalı iken kırmızı X işareti yanar, açıldığında ise yeşil ok işareti ile geçiş bilgilerini verir. Bariyerin girişi yönünde bulunan ledler bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır.

Güçlü 220V motorlu enerji tasarrufu konseptine sahiptir ve yüksek hızlı açılma elde etmek için tescilli kuvvet dönüş oranı teknolojiyle mümkün olan en düşük dönüş hızını kullanır. 5 milyon devir çalışma saati ile uzun ömürlü motora sahiptir. Mükemmel çalışma performansı ile kontrolör tarafından elektronik dönüş hızı kontrolü sayesinde hassas bariyer kolu hareketi sağlanmış olup hızlı sessiz ve muntazam şekilde çalışır. Emniyet fotoseli sayesinde ekstra güvenlik sağlamış olup geçiş esnasında kol yukarıda hareketsiz kalmaktadır.

Güçlü mekanik yapısı ile %100 görev döngüsüne kadar yoğun kullanım için geliştirilmiş mekanik yapıya sahip olup iki kat boya ile korunan alüminyum alaşımlı profilden yapılmış parçaları vardır. Güçlü yay yapısı sayesinde istikrarlı bir şekilde mükemmel bir açma ve kapama sağlar. Yay basıncı manuel ayarlanabilir. Çalışma performansı kontrolör tarafından elektronik dönüş hızı kontrolleri sayesinde bariyer kolunun hareketleri sessiz, muntazam ve hızlı olmaktadır.

Bariyer Set İçeriği

1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Çift	1 Adet	1 Adet
Bariyer Gövdesi Parlak kırmızı renkli ve LED li bariyer ana gövdesi	Teleskobik Kol 6 Metre uzunluğunda , reflektörlü teleskobik bariyer kolu	Flaşör Lamba Bariyer hareket halindeyken çevreyi uyaran lamba	Emniyet Fotoseli Kol altındaki cisimleri algılar ve bariyerin kapanmasını durdurur	Kablosuz Buton Bariyeri açma, kapatma ve durdurmak için wireless buton	Uzaktan Kumanda 1.sınıf malzemeden imal 50 metre menzilli uzaktan kumanda

Teknik Özellikler

Bariyer Motoru:	Güçlü 220V motorlu enerji tasarrufu konseptine sahiptir ve yüksek hızlı açılma elde etmek için tescilli kuvvet dönüş oranı teknolojisiyle mümkün olan en düşük dönüş hızını kullanır.
Bariyer Kasası:	Alüminyum alaşımlı gövde, IP65 koruma sınıfı, ile elektronik toz boya sıkıştırma teknolojisi ile üretilmiştir. Giriş yönündeki ledler aydınlatma ve bilgilendirme amaçlı kullanılır.
Çalışma Performansı:	Kontrolör tarafından elektronik dönüş hızı kontrolü sayesinde hassas bariyer kol hareketi sağlanmış olup hızlı, sessiz ve muntazam şekilde çalışır
Güçlü Mekanik Yapısı:	%100 görev döngüsüne kadar yoğun kullanım için geliştirilmiş mekanik yapıya sahip olup İki kat boya ile korunan, alüminyum alaşımlı profilden yapılmış parçaları vardır.
Giriş Gücü:	220AC/AC110 50/60HZ
Güçlü Yay Yapısı:	Yeni tasarım yay, istikrarlı bir şekilde mükemmel bir açma ve kapama sağlamak için tüm kör nokta alanlarını ortadan kaldırır. Yay basıncı manuel ayarlanabilir.
Motor Sıcaklığı:	-40 derece +80 derece
Maksimum Güç:	120W
Koruma Sınıfı:	IP65
Giriş Arayüzü:	+12V sinyal ya da 100MS atım sinyali genişliği
Çalışma Süresi:	5 milyon devir
Uzaktan Kontrol Mesafesi:	≤5 0M
Bariler Kolu:	Alüminyum alaşımlı profil
Görev Döngüsü:	%100
Kasa Ebatları:	35 cm × 29.5 cm× 106 cm
Bariyer Ağırlığı:	50 kg.
Zeminden (yerden) Yüksekliği:	83 cm
Kol Hızı:	3s/6s

Kullanım Alanları

- ✓ Fabrikalar
- ✓ Cezaevleri
- ✓ İş Merkezleri
- ✓ Fuar Girişleri
- ✓ Havalimanları
- ✓ Lojistik Sahalar
- ✓ Eğitim Kurumları
- ✓ Alışveriş Merkezleri
- ✓ Kamu Kurumları
- ✓ Polis Merkezleri
- ✓ Oteller
- ✓ Toplu Taşıma İstasyonları
- ✓ Stadyumlar
- ✓ Rezidanslar
- ✓ Askeri Alanlar
- ✓ Etkinlik Alanları

Dikkat Çeken Özellikler



Teleskobik özelliği istenilen mesafeyi ayarlayabilme kabiliyetine sahiptir. maksimum 6 metreye kadar uzatma imkanı sağlar.

Bariyer üzerinde bulunan fotoseller sayesinde bariyer kolu altında fotoseli kesen bir nesne olduğu zaman kol aşağıya inmeyecek ve zarar vermeyecektir.




Mühendislik harikası dişli ve motor mekanizması eşsiz bir uyum içerisinde çalışmakta olup, 5 Milyon kez açılıp kapanma hareketi test edilerek onaylanmıştır.

OGS / HGS sistemleri ile tam entegrasyonlu çalışır. Hızlı tepkime süresi sayesinde bekleme veya sıra olmadan hızlı geçişlere izin veren profesyonel bir bariyerdir.



Damar izi , yüz tanıma , parmak izi okuma ve kart okuyucularla birlikte kombin olarakda kullanılabilir. Böylece geçiş güvenliği maksimuma çıkar.

Dahili kumanda alıcısına 29 adet uzaktan kumanda tanıtılabilir. Metal gövdeli kumandalar 50 metre mesafeye kadar bariyeri kontrol edebilmektedir.



Kablosuz buton kontrol ünitesi sayesinde bariyer ile güvenlik kulübesi arasına kablo çekmeye gerek kalmadan kullanım imkanı sağlar.

İsteğe bağlı harici kumanda alıcısı takılarak 250 adet daha ilave uzaktan kumanda ile kontrol sağlanabilir. İstenildiği kadar harici alıcıda sisteme eklenebilir.

