


Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"



MAGIC PASS®

Professional Fingerprint Systems

MP 22000 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotec.com ✉ info@perkotec.com ☎ 0 850 811 8000

MAGIC PASS 22000 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

WiFi

Zemx 950 parmak izi sensörü ile parmak okuma hızı ve kalitesini en üst seviyede kullanmaya olanak sağlar. WI-FI özelliği olan bu ürün kablo karmaşıklığını ortadan kaldırır. 4.3 inç geniş TFT ekran üzerinden işlemleri kolayca yapabilir, kişilerin isim bilgilerini yazabilir ve menüsünde işlemleri kolayca yapılmasına olanak sağlar. Cihaz ekranındaki görsel Türkçe uyarı sistemi hem yazılı hemde sesli olarak ikaz sağlar. Cihazın üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü kamera geçiş yapan kişileri fotoğraflayarak usb ile bilgisayar ortamına aktarmasını sağlar.

Kablosuz ağlara bağlanabilme, TCP/IP ile kablolu bağlanma özelliğine sahiptir. Port yönlendirme özelliği sayesinde dünyanın her yerinden anında erişim ve data akışı sağlayabilir. Usb özelliği sayesinde üzerindeki hareketleri usb ile çekebilir veya yazılıma aktarabilir. Kayıtlı olan personelleri alıp bir başka cihaza direkt olarak aktarım sağlayabilir.

Cihazdaki cloud özelliği sayesinde bulut sistemli yazılımlara direkt olarak bağlanarak server'a anlık olarak data akışı sağlar. Üzerindeki dahili role sayesinde turnike, bariyer, kapı açtırabilir. Windows tabanlı PDKS, Access Yemekhane yazılımlarıyla çalışabildiği gibi, WEBPDKS sistemiyle de kullanıma uygundur. Üzerinde bulunan dahili batarya ile elektrik kesintilerinde dahi aksamadan geçişleri ve veri akışı sağlayabilir.

Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |

Dikkat Çeken Özellikler



Kart taşıma ve şifre hatırlama sorununu ortadan kaldırır. Sizi tanımlayacak kimliğiniz parmak izinizde. Yinede istenirse kart ve şifre ile de geçiş yapılabilir.

0.2 Saniyenin altında parmak izini tanıyarak kullanıcının hızlı geçiş yapmasını sağlar



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. parmak izi tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.

Haberleşme olarak Kablosuz (WI-FI), LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Yüksek tarama ve tanıma güvenliği sayesinde % 100 hatasız eşleştirme yapılabilmektedir.

Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access kontrol sağlar.



4.3 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 100.000 gerçek canlı renge sahiptir.

Tanımlanmış parmak izi ve kart ID'lerini aynı anda birden fazla cihaza gönderebildiği için kullanılan diğer cihazlara tek tek tanımlama yapılmasını ortadan kaldırır.




Ön yüzündeki butona bağlanan zil ve melodileri çaldirarak içeridekileri uyabilir.

Üzerinde bulunan 300.000 Pixel HD kamerası sayesinde kimlik doğrulamasını daha güvenli bir hale getirir.




Cloud özelliği sayesinde okutulan yüz yada parmak izini uzak noktadaki server data base'ine online olarak anında yazabilir.

Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.



Akıllı öğrenme özelliği ile parmak izinin her dokunuşunda daha derin tarama yaparak kaydeder. Böylece bir sonraki parmak izi dokunuşunu daha rahat tanıyarak kendini geliştirir


Kendi üzerinde dahili bataryaya (UPS) sahip olup elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.



Teknik Özellikler

Ekranı	4.3 TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran.
Şifre Kapasitesi	30.000
Kart Kapasitesi	30.000
Kullanıcı Kapasitesi	30.000
Log Kapasitesi	200.000
Kamera	300.000 piksel HD kalite.
WI-FI Özelliği	WI-FI bağlantı ile kablosuz ağlara bağlanabilir.
Kart Türleri	125 kHz EM Proximity kart.
Geçiş Şekilleri	Parmak İzi, Kart, Şifre
Hatalı Kabul Etmesi	<0.0001%
Hatalı Red Etmesi	<0.0001%
Çalışma Işığı	0-10000LUX
Bağlantı Şekli	WI-FI, TCP/IP, USB host, USB Slave, Tetik rölesi
Access Özellikleri	255 adet time zone gurubu, her zone içerisinde 6 adet saat tanımı vardır
Sesli Komut	16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar
Dili	Türkçe ve İngilizce.
Dahili Batarya	Dahili bataryası ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.
Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.
Çalışma Sıcaklıkları	0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.
Çalışma Nem Değeri	%20 ile %80 nemli alanlar.
Ölçüleri	190 x 130 x 45

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme



Standalone Konfigürasyon

