


Perkotec

"Her Őey Kontrol Altında"



MAGIC PASS®

Professional Fingerprint Systems

MP 20657 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ő.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotec.com ✉ info@perkotec.com ☎ 0 850 811 8000

MAGIC PASS 20657 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ



Özellikle yoğun geçişlerin olduğu ve kişi sayısının yüksel olduğu işletmeler için mükemmel bir tercih. Yüksek çözünürlük ve çift parmak izi okuyucuya sahip bu ürün ile 6000 parmak izini kaydedebilme özelliğine sahiptir. Seri şekilde geçiş yapmalarına olanak sağlar.

TCP/IP bağlantı özelliği sayesinde lokalden erişim sağlanabildiği gibi, port yönlendirme servisiyle dünyanın her yerinden erişim olanağı sağlar. Cihazdaki cloud özelliği sayesinde bulut sistemli yazılımlara direkt olarak bağlanarak server'a anlık olarak data akışı sağlar. Üzerindeki dahili role sayesinde turnike, bariyer, kapı açtırabilir. Windows tabanlı pdks, access yemekhane yazılımlarıyla çalışabildiği gibi, webpdks sistemiyle de kullanıma uygundur.

Yüksek çözünürlük ekranı sayesinde menüsünde işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Geçiş esnasında Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle görsel ve sesli olarak bilgilendirmeler yapar. Üzerinde bulunan dahili batarya ile elektrik kesintilerinde dahi aksamadan geçiş ve veri akışı sağlamaya olanak tanımaktadır.


Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |


Teknik Özellikler

Ekranı	2.3 Inc. TFT Ekran.
Parmak İzi Kapasitesi	6.000
Şifre Kapasitesi	6.000
Kart Kapasitesi	6.000
Kullanıcı Kapasitesi	6.000
Log Kapasitesi	160.000
Kart Türleri	125 kHz EM Proximity kart.
Geçiş Şekilleri	Parmak İzi, Kart, Şifre
Hatalı Kabul Etmesi	<0.0001%
Hatalı Red Etmesi	<0.0001%
Çalışma Işığı	0-10000LUX
Bağlantı Şekli	TCP/IP, USB host, USB Slave, 2 tane röle, Wiegand In&Out.
Access Özellikleri	255 adet time zone grubu, her zone içerisinde 6 adet saat tanımı vardır
Sesli Komut	16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar
Dili	Türkçe ve İngilizce.
Dahili Batarya	Dahili bataryası ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.
Çalışma Voltajı	DC 5V / 2A çalışma voltajına sahiptir.
Çalışma Sıcaklıkları	0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.
Çalışma Nem Değeri	%20 ile %80 nemli alanlar.
Ölçüleri	180 x 130 x 45 mm.

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme



Standalone Konfigürasyon



Dikkat Çeken Özellikler



Çift Parmak izi okuyucuya sahip olup kalabalık yerlerde birikme olmadan hızlı geçişi sağlar. Ayrıca okuyucular birbirinin yedeği olarak çalışır. Biri arızalanırsa diğeri ile geçiş kesintisiz devam eder

0.2 Saniyenin altında parmak izini tanıyarak hızlıca geçiş yapılmasını sağlar.



Kart taşıma ve şifre hatırlama sorununu ortadan kaldırır. Sizi tanımlayacak kimliğiniz parmak izinizde saklar. Yinede istenirse kart ve şifre ilede geçiş yapılabilir.

Kendi üzerinde dahili bataryaya (UPS) sahip olup elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. Parmak izi tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.

Haberleşme olarak LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Giriş, çıkış ve paydos saatlerinde zil çaldırabilir.

Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access control sağlar.



2.3 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 80.000 gerçek renge sahiptir.

Akıllı öğrenme özelliği ile parmak izinin her dokunuşunda daha derin tarama yaparak kaydeder. Böylece bir sonraki parmak izi dokunuşunu daha rahat tanıyarak kendini geliştirir



Cloud özelliği sayesinde okutulan yüz yada parmak izini uzak noktadaki server data base'ine online olarak anında yazabilir.

Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.

