

Perkotech

"Hersey Kontrol Altında"



MAGIC FACE®
imagination is our power

MF 880 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotech Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotech.com ✉ info@perkotech.com ☎ 0 850 811 8000

MAGIC FACE 880 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ

WiFi



Bir Geçiş kontrol cihazında aradığın tüm özellikler Magic Face 880 modelinde mevcuttur. Yüz tanıma, parmak izi okutma, şifre ile geçiş özellikleri olduğu gibi Proximity ve ya Mifare kartlar ile kullanılabilir.

TCP/IP ile networke bağlanabileceği gibi, WIFI ile kablosuz ağlara katılabilir. Böylece kablo ve kablo çekim maliyetinden kurtulup, daha hızlı montaj yapma imkanı sağlar. Cihaz kapı açtırmak, turnike ve bariyeri kumanda etmek için kullanılabilir.

Geniş dokunmatik TFT ekranı çok hassas olup hafifçe dokunarak dahi algılayabilir. Geçişlerde Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle görsel ve sesli olarak bilgilendirmeler yapar. Yapılan geçişleri hafızasında saklar. Yerel network üzerinden ve ya cloud üzerinden farklı bir server a otomatik data gönderebilir.

Magic Face 880 modelini kutusundan ücretsiz olarak çıkan giriş çıkış yapılımları ile windows tabanlı Perkotec Personel Takip Yazılımı ve Perkotec Cloud WEB yazılımı ile kullanılabilir.


Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |


Teknik Özellikler

Ekranı	4.3 Inc. Kapasitif dokunmatik ekran.
Yüz Kayıt Kapasitesi	3.000
Parmak İzi Kayıt Kapasitesi	10.000
Şifre Kapasitesi	3.000
Kart Kapasitesi	3.000
Kullanıcı Kapasitesi	3.000
Log Kapasitesi	200.000
WI-FI Özelliği	WIFI ile kablosuz ağlara bağlanabilir.
Kart Türleri	125 kHz EM Proximity kart.
Geçiş Şekilleri	Yüz tanıma, parmak izi, kart, şifre, parmak izli şifre.
Hızı	0.1 saniyenin altında.
Hatalı Kabul Etmesi	<0.0001%
Hatalı Red Etmesi	<0.0001%
Çalışma Işığı	0-12000LUX
Bağlantı Şekli	TCP/IP, USB host, USB Slave, 2 tane röle, Wiegand In&Out.
Access Özellikleri	255 adet time zone gurubu, her zone içerisinde 6 adet saat tanımı vardır
Sesli Komut	16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar
Dili	Türkçe ve İngilizce.
Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.
Çalışma Sıcaklıkları	0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.
Çalışma Nem Değeri	%20 ile %80 nemli alanlar.
Ölçüleri	210 x 89 x 56 mm
Ağırlık	330 gr.

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme



Standalone Konfigürasyon



Dikkat Çeken Özellikler



İlk yüz ve parmak izini tanıttığınızda resminizi alır sonraki zamanlarda okutulan parmak izleri sırasında da resmini çeker ve ilkiyle öncekini birlikte gösterir.

0.1 Saniyenin altında parmak ve yüz biyometrisini tanıyarak hızlıca geçiş yapılmasını sağlar.



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. Yüz tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.

Haberleşme olarak Kablosuz (WI-FI), LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Yüksek tarama ve tanıma güvenliği sayesinde % 100 hatasız eşleştirme yapabilmektedir.

Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access kontrol sağlar.



4.3 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 16.9 milyon renk aralığına sahiptir.

Akıllı öğrenme özelliği ile yüzü her okumasında daha derin tarama yaparak kaydeder. Böylece bir sonraki yüz okutmasını daha rahat tanıyarak kendini sürekli geliştirir



Ön yüzündeki butona bağlanan zil ve melodileri çaldirarak içeridekileri uyabilir.

Yüz tanıma sisteminde temas olmadığından yıpranma oluşmaz ve uzun ömürlü olarak sorunsuz çalışır.



Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access kontrol sağlar.

Çok karanlık ortamlarda bile yüz tanınması yapabilmesi için dual pozitron LED teknolojisine sahiptir.



Cloud özelliği sayesinde okutulan yüz yada parmak izi uzak noktadaki server data base'ine online olarak anında yazabilir.

Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.

