

Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"



MAGIC FACE®
imagination is our power

MF 856 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotec.com ✉ info@perkotec.com ☎ 0 850 811 8000

MAGIC FACE 856 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ



Yüz okuma, parmak izi tanıma, kart ve şifre özelliği ile çok fonksiyonlu personel devam kontrol olanağı sağlar. TCP/IP bağlantısı ile lokalden ve port yönlendirme özelliği sayesinde de dünyanın her yerinden erişim olanağı sağlar. Personel takibi dışında, yemekhane, access yazılımları ile çalışarak, turnike ve kapı açtırabilir. Usb bağlantı özelliği sayesinde, dahili hafızasındaki kayıtlı kişileri ve giriş çıkış hareketlerini yazılıma aktarabilir. Birden fazla cihaz olduğun da usb ile kişileri diğer cihazlara aktarmaya olanak sağlar.

Cihaz aynı zamanda cloud özelliğine sahip olup, bulut sistemiyle çalışan WEBPDKS programı ile de tam uyumlu çalışmaktadır. TFT ekranı sayesinde tanımlamaları ve menüdeki diğer işlemler kolaylıkla yapılabilir. Cihazın üzerinde bulunan dahili batarya ile elektrik kesintisi gibi durumlarda geçişlerde sorun yaşanmadan kullanmaya devam edilebilir.

Geçiş esnasında Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle görsel ve sesli olarak bilgilendirmeler yapar. Yapılan geçişleri kendi dahili hafızasında saklayabildiği gibi, lokalden çalışan yazılımlar ile verileri çekilebilir. Yada WEBPDKS programı kullanarak server'a otomatik olarak data akışı sağlanabilir.


Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |


Teknik Özellikler

Ekranı	2.9 Inc. TFT Ekran.
Yüz Kayıt Kapasitesi	1.000
Parmak İzi Kayıt Kapasitesi	3.000
Şifre Kapasitesi	1.000
Kart Kapasitesi	1.000
Kullanıcı Kapasitesi	1.000
Log Kapasitesi	160.000 log
Kart Türleri	125 kHz EM Proximity kart.
Geçiş Şekilleri	Yüz tanıma, Parmak İzi, Kart, Şifre, Kart+(Parmak İzi, Yüz), Şifre+(Parmak İzi, Yüz)
Hızı	0,1 saniyenin altında.
Hatalı Kabul Etmesi	<0.0001%
Hatalı Red Etmesi	<0.0001%
Çalışma Işığı	0-10000LUX
Bağlantı Şekli	TCP/IP, USB host, USB Slave, Wiegand In&Out.
Access Özellikleri	Rölesi ile kapı, turnike, bariyer açtırabilir.
Sesli Komut	16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar
Dili	Türkçe ve İngilizce
Dahili Batarya	Dahili bataryası ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.
Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.
Çalışma Sıcaklıkları	0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.
Çalışma Nem Değeri	%20 ile %80 nemli alanlar.
Ölçüleri	175 x 145 x 70 mm

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme



Standalone Konfigürasyon



Dikkat Çeken Özellikler



Kart taşıma ve şifre hatırlama sorununu ortadan kaldırır. Sizi tanımlayacak kimliğiniz yüz biyometrinizde. Yinede istenirse parmak izi, kart ve şifre ilede geçiş yapılabilir.



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. Yüz tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.



Yüksek tarama ve tanıma güvenliği sayesinde % 100 hatasız eşleştirme yapabilmektedir.



2.9 inçlik geniş ekran, 16.9 milyon renk aralığına sahiptir.



Tanımlanmış yüz, parmak izi ve kart numarasını aynı anda birden fazla cihaza gönderebildiği için kullanılan diğer cihazlara tek tek tanımlama yapılmasını ortadan kaldırır.



Cloud özelliği sayesinde okutulan yüz yada parmak izini uzak noktadaki server data base'ine online olarak anında yazabilir.



Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access control sağlar.

0.1 Saniyenin altında parmak ve yüz biyometrisini tanıyarak hızlıca geçiş yapabilmeyi sağlar.



Haberleşme olarak LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Kendi üzerinde dahili bataryaya (UPS) sahip olup elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.




Giriş, çıkış ve paydos saatlerinde zil yada kampanaları çaldırarak personelin toplu olarak hareket etmesini sağlar.



Akıllı öğrenme özelliği ile yüzü her okumasında daha derin tarama yaparak kaydeder. Böylece bir sonraki yüz okutmasını daha rahat tanıyarak kendini sürekli geliştirir



Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.



Çok karanlık ortamlarda bile yüz tanınması yapabilmesi için dual pozitron LED teknolojisine sahiptir.

